



Индийский еж - один из видов интересных пустынных ежей. Из этого определения следует, что обитает он в пустынях или на полупустынных равнинах Пакистана и Северо-Западной Индии. Только 2% случаев встречи с ним происходили в горной местности или возле водоемов. Индийский еж отдает предпочтение песчаным и супесчаным грунтам в той местности, где растут кустарники и деревья.

Строение ежа и внешний вид

Индийский еж обладает округлым телом крепкого сложения. Длина взрослых особей варьируется от 12,5 до 17,7 сантиметров, при этом длина хвоста – 1-4 сантиметра, а их масса – 300-400 грамм. Мордочка слегка удлинённая, имеет темную маску, а цвет изменяется от черного до темно-коричневого. Строение черепа такое, что верхняя челюсть заметно выдается вперед. У индийского ежа уши немного короче, чем у известного ушастого его сородича. Иглы у этого вида ежей светло-коричневые, иногда могут вклиниваться иглы белого, черного цветов. Щеки, лоб и живот темно-коричневого цвета, а лапы окрашены в тон маски на мордочке.

Рацион

Индийский еж в плане питания практически не отличается от своих остальных «родственников», а особенности вызваны только тем, что обитают все виды ежей в различных ареалах. Этот еж питается в основном насекомыми и их личинками, моллюсками (большую часть из них составляют слизи), червями. Если выпадает такая возможность, то он охотится и на мышевидных грызунов, птенцов и яйца различных птиц, ящериц. Его отличительной особенностью является то, что он запасает еду, чего не делают другие ежи.

Активность

Активность индийского ежа припадает на ночное время суток, а также он ведет одиночный образ жизни. Этого ежа можно назвать «домоседом», так как практически всю жизнь он проводит строго на одном участке – на его территории. В дневное время он прячется под грудой камней или в кустарниках и других естественных укрытиях, чтобы защититься от хищников. К его врагам, в свою очередь, относятся крупные хищники-млекопитающие и птицы. В случае опасности индийский еж сворачивается клубком.

В зимнюю спячку он не впадает, но может впасть в краткосрочное оцепенение, если ему не хватает пищи и воды.

Размножение

Период размножения индийских ежей припадает на июль-сентябрь. В это время самка выкапывает нору приблизительно 40-50 сантиметров в длину под корнями кустарника. Нора имеет только один выход. Здесь она и рождает потомство. Чаще всего рождается 1-5 ежат. Всего через пару месяцев ежата вырастут, становятся самостоятельными и начинают полностью отдельную жизнь.

На данный момент про этот вид известно не так много, как про других ежей. Это

Автор: Administrator
28.04.2014 23:17 -

объясняется как его ареалом обитания, так и тем, что индийский еж — один из самых редких видов.